

BAS-360H

500mm x 400mm

BAS-365H

700mm x 400mm

BAS-370H

700mm x 700mm

BAS-375H

1200mm x 700mm

门型电脑程序式花样机

BAS系列缝纫机的高速缝纫和高精度图案缝制受到了高度好评，
新机型在此基础上使用兄弟自主研发的门型机构，实现大范围缝制。

- 实现大范围缝制，高生产力·高品质·节省空间
- 可对应IoT(物联网)提高生产力
- 新型数码夹线器可适用粗线
- 可直观操作的彩色液晶触摸操作盘
- 适用于多种缝制品



NEXIO

NEXIO

迈向新时代、Brother 发起新挑战

始终都以创造更好的产品为目标，
生产跨时代的 Brother 缝纫机。
作为技术先驱研发的多项新技术，
迄今为止仍在业界被广泛应用。
我们一直秉承着挑战精神和创新能力，
以真挚的态度克服重重困难，
如今，新一代缝纫机 – NEXIO（奈克斯奥）诞生！

「NEXT（下一次）」和「SOCIO（社会、伙伴）」。
NEXIO（奈克斯奥）将这两个言词巧妙结合，
我们要向客户传达「下一次还是 Brother」，
构建良好关系（合作伙伴）的意愿，
继续进行产业革新，同时体现我们的远大理想。

始创于 1908 年的 Brother 缝纫机，
在其 100 余年的历史中不断奋斗、进化、成长。
我们今后也秉承顾客第一、“At your side.” 的精神，
一直探索未来，不断迎接新的挑战。

高速、精准、简洁

BAS系列缝纫机的高速缝纫和高精度图案缝制受到了高度好评，新机型在此基础上使用兄弟自主研发的门型机构，实现大范围缝制。搭载新型机头，适用于多种缝制品。

实现大范围缝制，高生产力·高品质·节省空间

1 实现期望的大范围缝制，大幅提高生产力

实现大范围缝制，可以同时放置几个鞋子和包一起缝制，还适用于缓冲气囊等大型缝制品。大幅提高生产力。

2 高速、美观、优越的生产力和缝纫品质


X和Y的送布机构采用了独立驱动的门型机构。即使大范围缝制，也可实现高速缝纫和精美图案的缝制，延续以往的BAS系列高生产力和高缝纫品质的特点。标准配备针冷却装置，防止针过热引起的断线问题。



缝纫速度2,700sti/min 针码3mm

3 在有限的安装空间中有效利用工厂面积

作为拥有大型缝纫范围的缝纫机，其安装面积较小。这样可以在有限的空间中安装更多的缝纫机，甚至可以安装大型设备的生产线。





[安装面积] 门型 2,201,904mm²
Brother 以往机型 3,494,976mm²

(BAS-365H的缝制范围(700mm×400mm)使用原先臂型机头的情况下)

机头针杆上升功能

机头针杆与面料的间距上升至70mm，即使是有厚度的面料或模具也不会接触机头。可以缝制多种面料。
(仅限BAS-370H/375H)



简单的调整工作

由磁铁固定的辅助板不使用工具就能卸下来。
(仅限BAS-360H/365H/370H)
在调节旋梭的时候也不需要潜到机器下方。





4 可应对IoT（物联网），提高生产力

NEXIO系列是可以应对IoT（物联网）的机种[※]。将缝纫机与电脑相连，实现对工厂的可视化管理。对工程的分析・管理可以提高生产力，确保快速对应。

[※] 适用于我司IoT系统，具体请参考
「Brother Industrial Sewing Machine Network System」样本。

5 新型数码夹线器可适用于粗线

面线张力的设定范围变大，可使用更粗、更多种类的缝线。

旋梭规格

在半回转摆梭的基础上，增加了全回转旋梭。通过全回转旋梭以及圆刀模具的共同作用下，使得缝纫完成后的皮革类产品手感更好更细腻。



绕底线装置

绕底线装置是分开的，无论是否进行缝制作业都可绕底线。

模具自动弹出装置

防止未完全嵌入导致错缝，同时自动开始缝制，提高生产力。

（BAS-360H/365H为标准配备、BAS-370H/375H为选购件）

可直观操作的彩色液晶触摸操作盘

搭载7英寸大屏幕，触摸式液晶操作盘强化了编辑功能。

插图多层次少、谁都可以进行简单直观地操作。

标准配备手写笔

可编辑轮廓

因为可以编辑轮廓，缝制图案的编辑将变得十分容易。

方向键


(Brother Only)

方向键设置成了物理按键。触摸按钮时会有触感反馈，可凭感觉进行操作。



程序编辑画面

使用图标可简单创建程序。



程序选择画面

在程序选择画面中，必要信息将简单地汇总在一个画面中。通过确认画面也可以更改设置。



文件选择画面

屏幕中会出现程序预览画面，便于用户选择文件。



手册画面

面线的穿线方法等容易出错的工序可以在画面上确认。



支持多种媒体

搭载1个SD卡插槽、2个USB端口，可支持多种媒体。

可用于数据的导入和导出。



内存开关设置

可以对内存开关的详细情况进行确认，因此无需操作手册可能进行设定。



故障显示

能显示故障对应程序，即使不看操作说明书也可处理故障，缩短停滞作业的时间。



适用于多种缝制品的 缝制范围

BAS-360H
500mm x 400mm



BAS-365H
700mm x 400mm



BAS-370H[※]
700mm x 700mm



BAS-375H[※]
1200mm x 700mm



※请注意BAS-370H/375H不配备夹板。

缝制品展示




衬衫



包




鞋子



驾驶座缓冲气囊

侧安全气囊



侧安全气囊

安全气囊



车上用品

规格/

BAS-360H-05A  全回转2倍旋梭
半回转2倍摆梭

BAS-365H-05A  全回转2倍旋梭
半回转2倍摆梭

BAS-370H-050  全回转2倍旋梭
半回转2倍摆梭

BAS-375H-050  全回转2倍旋梭
半回转2倍摆梭

	BAS-360H-05A(R)	BAS-365H-05A(R)	BAS-370H-050(R)	BAS-375H-050(R)
缝纫形式	单针平缝			
最高缝纫速度	2,700sti/min (R式样: 2,200sti/min)		2,500sti/min (R式样: 2,200sti/min)	
最大缝纫区域(W×D)	500 m m×400 m m	700 m m×400 m m	700 m m×700mm	1200 m m×700mm
安装面积	1,489 m m×1,296mm	1,699 m m×1,296mm	1,699 m m×2,076mm	2,199 m m×2,076mm
送布装置	间歇送布(脉冲马达驱动)			
针码	0.05～20.0mm (0.05mm单位)			
最大针数	100,000针(1个图案)			
最大图案数	999			
抬压脚上升量	最大52.5 m m		-	
间歇脚上升量	25mm(反转针上升时) (R式样: 20.5mm)			
模具	标准配备		-	
间歇脚上行程	0～10mm(0.1mm单位)			
机头上升装置	-		标准配备	
机头上升量	-		70mm(从辅助板上面起最高可达95mm)	
针冷却装置	标准配备			
扫线装置	标准配备			
切线装置	标准配备			
数码夹线器	标准配备			
断线检测装置	标准配备(光纤传感器)			
数码储存方式	内置储存器(可通过外部存储器增加数据)			
马达	AC伺服马达 550W			
重量	约630kg	约640kg	约810kg	约910kg
电源	单相 220V			
额定电量 / 消耗电量	950VA / 560Wh	1000VA / 590Wh	1200VA / 700Wh	
气压/消耗量	0.5MPa 0.5MPa / 针冷却开: 8l/min 关: 0.2l/min			

选购件/

- 选购歧管5件<SA7500201>
- 选购气阀组件<SA7171101>

相关设备/

- 缝纫数据编辑软件 PS-300B



※符合欧洲RoHS 指令
此标记归兄弟公司所有

BAS-360H365H370H375H 适用于EU(欧盟)正在实施的对自然环境及人体有害的6 种特定化学物质(镉、铅、六价铬、汞、PBB、PBDE)的RoHS 限制使用令。



兄弟公司自主设定了环境保护标准，同时制定了环境标签[兄弟绿色标签]。BAS-360H365H370H375H也被认定为符合兄弟绿色标签的环保型缝纫机产品。



产品资料



微信公众号



与您共创美好环境

为了改良，产品规格若有变更，恕不另行通知。为安全起见，使用之前，请仔细阅读使用手册。

作成：2023年03月

brother

兄弟工业株式会社
BROTHER INDUSTRIES, LTD.
爱知县刈谷市野田町北地蔵山1番地5第4工場2F
邮编: 4480803
Tel: (81)566-95-0088 Fax: (81)566-25-3721

兄弟机械商业(上海)有限公司
BROTHER MACHINERY (SHANGHAI) LTD.
上海市长宁区天山西路799号5楼01单元
邮编: 200336
Tel: (021)2225-6666 Fax: (021)2225-6688 http://www.brother.cn

兄弟机械(亚洲)有限公司
BROTHER MACHINERY (ASIA) LTD
新界葵涌葵安路1号辉固大厦-KC02 17楼
Tel: (852)2777-0010 Fax: (852)2808-1644 http://www.brother.com.hk

北京
北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼城南大道3单元7层710
邮编: 100088
Tel: (010)87562045 Fax: (010)87562564

常州
常州市钟楼区怀德中路89号-5楼
邮编: 213000
Tel: (0519)86998722 Fax: (0519)86998755

杭州
杭州市上城区西湖大道149号金色城品大楼427室
邮编: 310009
Tel: (0571)87177101 Fax: (0571)87177103

宁波
宁波市江北区洪塘南路西段102号1号楼1楼
邮编: 315033
Tel: (0574)88139798 Fax: (0574)88139792

青岛
青岛市李沧区大崂路1002号新澳国际2号楼
2单元1502室
邮编: 266100
Tel: (0532)55760701/(0532)55760702
Fax: (0532)55760703

东莞
广东省东莞市万江街道胜利社区港口大道28号
波富中心5楼502室
邮编: 523070
Tel: (0769)22385688 Fax: (0769)22385788

石狮
福建省石狮市镇中路155号中骏商厦15号楼
财富中心1110号
邮编: 362700
Tel: (0595)88576033 Fax: (0595)88553633

武汉
武汉市江宁区唐山路7、9、11号
武汉菱角湖万达广场A3单元901室
邮编: 430023
Tel: (027)83761811 Fax: (027)83761911