

HL-L5218DN/L5228DW/L6418DW

brother
at your side

卓越印力 智慧印用



扫一扫, 更多详情

高速黑白激光打印机

打印

A4单面
最高打印速度
50
页/分钟
※1※2



选配纸盒容量
最高达
1040页



※1 HL-L5218DN和HL-L5228DW的A4单面打印速度为48页/分钟。 ※2 根据ISO/IEC 24734标准测得。

HL-L5218DN

高速黑白激光打印机

打印



中国节能
产品认证

A4黑白打印 48 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	1 行 中/英文 液晶显示屏	标配内存 1 GB	Brother Mobile Connect	多功能 进纸托板	标配 250 页 大容量纸盒	选配2个 250 页 纸盒
或选配2个 520 页 纸盒	BRAdmin Professional 管理软件	高速 USB2.0	支持 AirPrint	加密 打印	安全 功能锁	有线 网络打印	鼓粉分离 设计	



标准容量墨粉盒 TN3625 打印量 (约) 3,000页 ^{**}	高容量墨粉盒 TN3625XL 打印量 (约) 6,000页 ^{**}	超高容量墨粉盒 TN3635 打印量 (约) 18,000页 ^{**}	硒鼓 DR3625 打印量 (约) 45,000页 ^{**}
--	---	---	--

HL-L5228DW

高速黑白激光打印机

打印



中国节能
产品认证

A4黑白打印 48 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	1 行 中/英文 液晶显示屏	标配内存 1 GB	Brother Mobile Connect	多功能 进纸托板	标配 250 页 大容量纸盒	选配2个 250 页 纸盒
或选配2个 520 页 纸盒	BRAdmin Professional 管理软件	高速 USB2.0	Wi-Fi Direct	支持 AirPrint	加密 打印	安全 功能锁	有线/无线 网络打印	鼓粉分离 设计



标准容量墨粉盒 TN3625 打印量 (约) 3,000页 ^{**}	高容量墨粉盒 TN3625XL 打印量 (约) 6,000页 ^{**}	超高容量墨粉盒 TN3635 打印量 (约) 18,000页 ^{**}	硒鼓 DR3625 打印量 (约) 45,000页 ^{**}
--	---	---	--

HL-L6418DW

高速黑白激光打印机

打印



中国节能
产品认证

A4黑白打印 50 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	3.5 英寸 彩色液晶 触摸屏	标配内存 1 GB	Brother Mobile Connect	多功能 进纸托板	标配 520 页 大容量纸盒	选配2个或3个 250 页 纸盒
或选配2个 520 页 纸盒	BRAdmin Professional 管理软件	高速 USB2.0	Wi-Fi Direct	支持 AirPrint	加密 打印	安全 功能锁	有线/无线 网络打印	鼓粉分离 设计



标准容量墨粉盒 TN3625 打印量 (约) 3,000页 ^{**}	高容量墨粉盒 TN3625XL 打印量 (约) 6,000页 ^{**}	超高容量墨粉盒 TN3635 打印量 (约) 18,000页 ^{**}	硒鼓 DR3625 打印量 (约) 45,000页 ^{**}
--	---	---	--



教育行业·企业办公·医疗机构·金融行业

卓越印力 智慧印用



高速黑白激光打印机

打印

高效打印

高速打印※1

高达 48 页 / 分钟 (A4) 的打印速度※2，使您的报告、文件输出更加快捷，即使任务繁重也能应付自如。

自动双面打印速度 24 面 / 分钟 (A4)，节约纸张和时间。



※1 这些打印速度适用于单面打印，根据ISO/IEC 24734标准测得。

※2 HL-L6418DW打印速度50页/分钟。

大容量/超大容量纸盒

标配 250 页大容量纸盒※3，进纸托板：配备 100 页进纸托板，能够打印多种尺寸和介质。※4



※3 HL-L6418DW标配520页超大容量纸盒。

※4 进纸托板处理范围：60~230克/平方米。进纸托板处理介质：普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封。

◆ 多种打印方式

采用小册子打印、N合一打印、海报打印、水印打印、页眉页脚打印方式，方便您制作个性文档。



◆ 液晶显示屏

标配 1 行中 / 英文液晶显示屏^{※4}，可显示打印机状态等信息，操作更简便快捷。



※4 HL-L6418DW标配3.5英寸彩色液晶触摸屏。

稳定输出

◆ 加密打印

对于一些机密文档，您可以在电脑中对该文档进行加密设置，然后在面板中输入正确的密码，文档方可被打印出来。



◆ 安全功能锁

IT 管理员通过此功能赋予局域网内各个组员的权限，如对其进行可打印 1,000 页，可打印 5,000 页，打印页数不限制等等。



◆ 静音模式

静音模式选择，在自己工作的同时不会影响到周围的同事，提供更加安静、舒适的办公环境。

◆ BRAdmin Professional 4专业管理软件

使用此功能，您不仅可以监控公司局域网内的设备，而且可以查看其状态等，帮助提升工作效率的同时有效节约成本并减轻 IT 管理员的工作量。



无限连接

◆ 网络连接（有线、无线^{※5}）



支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印，实现随心所欲的打印新时尚。同时也标配 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太网，支持有线网络打印。

※5 无线网络功能仅HL-L5228DW、HL-L6418DW支持。



Brother Mobile Connect

支持Brother Mobile Connect APP打印, 让您无需安装打印机驱动程序就可直接打印iOS、Android、HarmonyOS设备中的文档, 或扫描文档至您的智能设备。简化操作, 享受无线新时尚。



Wi-Fi Direct^{※6}


支持Wi-Fi Direct, 可与移动设备直连, 实现即时打印。



※6 该功能仅HL-L5228DW、HL-L6418DW支持。

AirPrint


支持AirPrint, 让您能够从iPhone或者其他iOS设备进行打印, 无需安装软件。



选配件及耗材

可增加纸盒

可选配 520 页超大容量纸盒, 最大纸张容量: 1040 页, 充分满足打印任务量大的客户需求。



※7 仅HL-L6418DW支持。

多种容量墨粉盒供您选择

采用鼓粉分离设计, 当墨粉使用完后仅需要更换墨粉盒, 而不需要更换硒鼓。

硒鼓	
型号	DR3625
页数	约 45,000 页 ^{※8}

墨粉盒			
容量	标准容量	高容量	超高容量
型号	TN3625	TN3625XL	TN3635
页数	约 3,000 页 ^{※9}	约 6,000 页 ^{※9}	约 18,000 页 ^{※9}

※8 基于1页/次打印作业计算。

※9 根据ISO/IEC19752标准。

如何鉴别Brother耗材真伪

三步教你火眼金睛, 识别 Brother 正品耗材。



验证方法 (一)
检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法 (二): 手机查询

- 1) 使用手机应用程序拍摄二维码
- 2) 验证真伪



验证方法 (三): 网站查询

- 1) 登录 brother.com/id/
- 2) 输入标签 ID 号码
- 3) 提交后获得验证结果



详情请登录: <http://update.brother.co.jp/pbj/id/default.aspx>

环保节能


中国节能认证产品

Brother公司重视对环境的保护, 为用户提供经过中国节能产品认证的激光打印机产品。



省墨模式

日常文档处理, 您可以选择省墨模式来节省墨粉消耗。



型号				
规格		HL-L5218DN	HL-L5228DW	HL-L6418DW
一般特性	引擎技术 (打印引擎)	电子照相技术 (一次成像技术)		
	液晶显示	1 行中 / 英文液晶显示		3.5 英寸彩色液晶触摸屏
	处理器	Main: Cortex-A53 1.2GHz Dual Core Sub: ARM946 150MHz		
	内存	1GB		
	接口	高速 USB2.0/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
	无线局域网	-	支持 2.4GHz/5GHz	
纸张处理	标配纸盒	250 页		520 页
	进纸	250 页 (LT-5505) × 2 个或 520 页 (LT-6505) × 2 个 最大纸张容量 1,040 页		250 页 (LT-5505) × 2 个或 520 页 (LT-6505) × 2 个或 250 页 × 3 个 最大纸张容量 1,040 页
	进纸托板	100 页		
	出纸	150 页 (80g/m²)		250 页 (80g/m²)
	正面朝下	1 页 (直通纸道)		10 页 (直通纸道)
	正面朝上	1 页 (直通纸道)		10 页 (直通纸道)
	介质类型 / 重量	普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、再生纸、厚纸 (60 ~ 163g/m²)		
	选配纸盒	普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、再生纸、厚纸 (60 ~ 120g/m²)		
	进纸托板	普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封 (60 ~ 230g/m²)		
	介质尺寸	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4short/270mm, Folio, 16K		
打印	标配纸盒	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4short/270mm, Folio, 16K		
	选配纸盒	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4short/270mm, Folio, 16K		
	进纸托板	宽: 69.8 ~ 215.9 mm 长: 127 ~ 355.6 mm		
	打印速度 (A4)	48 页/分钟 ^{※1}	48 页/分钟 ^{※1}	50 页/分钟 ^{※1}
	自动双面打印 (A4)	24 面/分钟		
	打印分辨率	1200 × 1200 dpi		
	首页输出时间	少于 6.7 秒		
	仿真语言	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0		
	加密打印	支持 Windows / Mac 系统		
	静音模式	支持		
耗材	安全功能锁	支持		
	NFC 功能	-		支持
	Air Print / Mobile Connect / Mopria™	支持		
	支持操作系统 ^{※2}	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise, Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022		
	Windows			
	Mac ^{※3}	macOS v10.14.x, macOS v10.15.x, macOS v11, macOS v12		
	硒鼓型号 / 容量	DR3625 可打印约 45,000 页 ^{※4}		
	标准容量	TN3625 可打印约 3,000 页 ^{※5}		
	墨粉盒型号	TN3625XL 可打印约 6,000 页 ^{※5}		
	超容量	TN3635 可打印约 18,000 页 ^{※5}		
其他	尺寸 (W×D×H) (毫米)	373 × 388 × 257		402 × 396 × 319
	机器重量 (含耗材) (千克)	11.0		13.1
	耗电量 (打印/待机/深度休眠)	670 w / 31 w / 0.5 w ^{※6}		710 w / 31 w / 0.6 w ^{※6}
	噪音等级 (打印/静音模式)	54.0 dB / 50 dB ^{※7}		

※1 这些打印速度适用于单面打印, 根据 ISO/IEC 24734 标准测得。 ※2 Linux、国产系统相关请参见兄弟公司网站。 ※3 通过 macOS 进行打印或扫描需要使用 AirPrint, 兄弟官网不提供 Mac 打印驱动程序下载。 ※4 基于 1 页/次打印作业计算。 ※5 依据 ISO/IEC 19752。 ※6 当设备连接到与 ENERGY STAR (能源之星) 版本相同的网络连接时测得。3.1 测试方法。 ※7 依据 ISO7779。

联系：

CCEH-01-202309-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

全国服务热线: 021-61271133或 (95105369)
售后服务网站: www.95105369.com

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2023 年 9 月上海印刷