

DCP-L5518DN
MFC-L5718DN/L5728DW

brother
at your side

卓越印力 智慧印用



扫一扫, 更多详情

高速黑白激光多功能一体机

打印

复印

扫描

传真

A4单面
最高打印速度
48
页/分钟
※1



选配纸盒容量
最高达
1040页



※1 根据ISO/IEC 24734标准测得。

高速黑白激光多功能一体机

新一代卓印系列



教育行业·企业办公

MFC-L5718DN

高速黑白激光多功能一体机

打印

复印

扫描

传真



A4黑白打印 48 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动双面 打印/复印 扫描/传真	3.5英寸 彩色液晶 触摸屏	标配内存 1 GB	A4黑白复印 48 页/分钟	扫描分辨率 1200 ×1200 dpi	50 页 ADF 自动输稿器	Brother Mobile Connect
多功能 进纸托板	标配 250 页 大容量纸盒	选配2个 250 页 纸盒	或选配2个 520 页 纸盒	BRAdmin Professional 管理软件	USB闪存 直接打印	加密 打印	有线网络 打印	鼓粉分离 设计
33.6kbps Super G3 高速传真	支持 PC-FAX	标准容量墨粉盒 TN3625 打印量 (约) 3,000页 ^{**}		高容量墨粉盒 TN3625XL 打印量 (约) 6,000页 ^{**}		超高容量墨粉盒 TN3635 打印量 (约) 18,000页 ^{**}		硒鼓 DR3625 打印量 (约) 45,000页 ^{**}



MFC-L5728DW

高速黑白激光多功能一体机

打印

复印

扫描

传真



A4黑白打印 48 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动双面 打印/复印 扫描/传真	3.5英寸 彩色液晶 触摸屏	标配内存 1 GB	A4黑白复印 48 页/分钟	扫描分辨率 1200 ×1200 dpi	50 页 ADF 自动输稿器	Brother Mobile Connect
多功能 进纸托板	标配 250 页 大容量纸盒	选配2个 250 页 纸盒	或选配2个 520 页 纸盒	BRAdmin Professional 管理软件	USB闪存 直接打印	加密 打印	有线/无线 网络打印	鼓粉分离 设计
33.6kbps Super G3 高速传真	支持 PC-FAX	标准容量墨粉盒 TN3625 打印量 (约) 3,000页 ^{**}		高容量墨粉盒 TN3625XL 打印量 (约) 6,000页 ^{**}		超高容量墨粉盒 TN3635 打印量 (约) 18,000页 ^{**}		硒鼓 DR3625 打印量 (约) 45,000页 ^{**}



* 根据 ISO/IEC19752 标准 ** 基于 1 页 / 次打印作业计算

高速黑白激光多功能一体机

新一代卓印系列



医疗机构·金融行业

DCP-L5518DN

高速黑白激光多功能一体机

打印

复印

扫描



A4黑白打印 48 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动双面 打印	3.5英寸 彩色液晶 触摸屏	标配内存 1 GB	A4黑白复印 48 页/分钟	扫描分辨率 1200 ×1200 dpi	50 页 ADF 自动输稿器	Brother Mobile Connect
多功能 进纸托板	标配 250 页 大容量纸盒	选配2个 250 页 纸盒	或选配2个 520 页 纸盒	BRAdmin Professional 管理软件	USB闪存 直接打印	加密 打印	有线网络 打印	鼓粉分离 设计

标准容量墨粉盒 TN3625 打印量 (约) 3,000页*	高容量墨粉盒 TN3625XL 打印量 (约) 6,000页*	超高容量墨粉盒 TN3635 打印量 (约) 18,000页*	硒鼓 DR3625 打印量 (约) 45,000页**
---	--	--	--



* 根据 ISO/IEC19752 标准 ** 基于 1 页 / 次打印作业计算

卓越印力 智慧印用



高速黑白激光多功能一体机

打印

复印

扫描

传真

高效打印

高速打印※1

高达 48 页 / 分钟(A4)的打印速度, 使您的报告、文件输出更加快捷, 即使任务繁重也能应付自如。

自动双面打印速度 24 面 / 分钟(A4), 节约纸张和时间。



※1 这些打印速度适用于单面打印, 根据ISO/IEC 24734标准测得。

大容量纸盒

标配 250 页大容量纸盒, 进纸托板: 配备 100 页进纸托板, 能够打印多种尺寸和介质。※2



※2 进纸托板处理范围: 60 ~ 230克/平方米。进纸托板处理介质: 普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封。

多种打印方式

采用小册子打印、N合一打印、海报打印、水印打印、页眉页脚打印方式, 方便您制作个性文档。



3.5英寸彩色液晶触摸屏

超大彩色触摸式液晶显示屏, 指随心动, 简单明了, 轻松查看打印机实时状态。



◆ 自动进稿器 (ADF)

容量高达 50 页的自动进稿器。



◆ USB直接打印


Brother 高速激光一体机拥有 USB 直接打印功能, 用户无需连接电脑, 直接插入 USB 闪存即可打印。



稳定输出


◆ 加密打印

对于一些机密文档, 您可以在电脑中对该文档进行加密设置, 然后在面板中输入正确的密码, 文档方可被打印出来。



◆ 安全功能锁

IT 管理员可以通过此功能来赋予局域网内的各个组员的权限, 如对其进行打印、复印、扫描、打印页数限制等等。



◆ 静音模式

静音模式选择, 在自己工作的同时不会影响到周围的同事, 提供更加安静、舒适的办公环境。

◆ BRAdmin Professional 4专业管理软件

使用此功能, 您不仅可以监控公司局域网内的设备, 而且可以查看其状态等, 帮助提升工作效率的同时有效节约成本并减轻 IT 管理员的工作量。



无限连接

◆ 网络连接 (有线、无线※3)

支持 2.4GHz/5GHz 无线网络打印, 实现随心所欲的打印新时尚。同时也标配 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 以太网, 支持有线网络打印。



※3 无线网络功能仅MFC-L5728DW支持。

◆ Brother Mobile Connect

支持Brother Mobile Connect APP打印, 让您无需安装打印机驱动程序就可直接打印iOS、Android、HarmonyOS设备中的文档, 或扫描文档至您的智能设备。简化操作, 享受无线新时尚。



◆ Wi-Fi Direct※4

支持Wi-Fi Direct, 可与移动设备直连, 实现即时打印。



※4 该功能仅MFC-L5728DW支持。

◆ AirPrint


支持AirPrint, 让您能够从iPhone或者其他iOS设备进行打印, 无需安装软件。



快捷复印

◆ 缩放复印

用户可以根据个性需要自由选择25%~400%的缩放复印效果。



◆ 自动双面复印 (使用自动进稿器) ※5

支持自动双面复印功能, 进一步提高工作效率。

※5 该功能仅MFC-L5718DN、MFC-L5728DW支持。

◆ N合一复印


使用N合一复印功能可以将2张或4张A4文档缩放至1张A4纸上, 节省纸张, 同时也方便文档的保存。



彩色扫描

◆ 高质量扫描

高达1200×1200dpi平板扫描分辨率, 完美输出各类高清晰文档。




◆ 自动双面扫描 (使用自动进稿器) ※6

采用双CIS扫描单元, 可以自动双面扫描文档。

※6 该功能仅MFC-L5718DN、MFC-L5728DW支持。

◆ 多重扫描方式

可将文件扫描到电子邮件，图像，OCR，文件，邮件服务器，FTP，FTPS，USB，SFTP，网络。



便捷传真※7

◆ PC-FAX功能，superG3高速传真

PC-FAX 功能可以直接使用电脑发送和接受传真，节省纸张和耗材成本。“极速”33.6kbps 传真速率，大大削减通信时间。



※7 该功能仅MFC-L5718DN、MFC-L5728DW支持。

◆ 无纸化传真接收※8

高达 500 页的无纸化传真接收功能，保证用户工作顺畅进行。



※8 页数参考“ITU-T测试表文档1号”（标准商务信纸、标准分辨率，JBIG代码）。

选配配件及耗材

◆ 可增加纸盒

可选配 520 页超大容量纸盒，最大纸张容量：1040 页，充分满足打印任务量大的客户需求。



◆ 多种容量墨粉盒供您选择

采用鼓粉分离设计，当墨粉使用完后仅需要更换墨粉盒，而不需要更换硒鼓。

硒鼓	
型号	DR3625
页数	约 45,000 页※9

墨粉盒			
容量	标准容量	高容量	超高容量
型号	TN3625	TN3625XL	TN3635
页数	约 3,000 页※10	约 6,000 页※10	约 18,000 页※10

※9 基于1页/次打印作业计算。 ※10 根据ISO/IEC19752标准。

◆ 如何鉴别Brother耗材真伪

三步教你火眼金睛，识别 Brother 正品耗材。



验证方法（一）
检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法（二）：手机查询

- 1) 使用手机应用程序拍摄二维码
- 2) 验证真伪



验证方法（三）：网站查询

- 1) 登录 brother.com/id/
- 2) 输入标签 ID 号码
- 3) 提交后获得验证结果



详情请登录：<http://update.brother.co.jp/pbj/id/default.aspx>

环保节能


◆ 中国节能认证产品

Brother公司重视对环境的保护，为用户提供经过中国节能产品认证的激光打印机产品。



◆ 省墨模式

日常文档处理，您可以选择省墨模式来节省墨粉消耗。



规格		型号				
				DCP-L5518DN	MFC-L5718DN	MFC-L5728DW
一般特性	引擎技术（打印引擎）		电子照相技术（一次成像技术）			
	液晶显示		3.5 英寸彩色液晶触摸屏			
	处理器		Main: Cortex-A53 1.2GHz Dual Core Sub: ARM946 150MHz			
	内存		1GB			
	接口		高速 USB2.0/10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
无线局域网				-	支持 2.4GHz/5GHz	
纸张处理	进纸	标配纸盒	250 页			
		选配纸盒	250 页（LT-5505）× 2 个或 520 页（LT-6505）× 2 个 最大纸张容量 1,040 页			
		进纸托板	100 页			
		自动进稿器	50 页			
	出纸	正面朝下	150 页（80g/m²）			
		正面朝上	1 页（直通纸道）			
	介质类型 / 重量	标配纸盒	普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、再生纸、厚纸（60 ~163g/m²）			
		选配纸盒	普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、再生纸、厚纸（60 ~120g/m²）			
		进纸托板	普通纸、信头纸、彩色纸、薄纸、厚纸、特厚纸、再生纸、铜版纸、标签、信封、薄信封、厚信封（60 ~230g/m²）			
		自动进稿器	普通纸、再生纸（64 ~ 90 g/m²）			
	介质尺寸	标配纸盒	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4short/270mm, Folio, 16K			
		选配纸盒	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4short/270mm, Folio, 16K			
		进纸托板	宽: 69.8 ~ 215.9 mm 长: 127 ~ 355.6 mm			
自动进稿器		宽: 105 ~ 215.9 mm 长: 147.3 ~ 355.6 mm				
打印	打印速度（A4）		48 页/分钟 ^{※1}			
	自动双面打印（A4）		24 面/分钟			
	打印分辨率		1200 × 1200 dpi			
	首页输出时间		少于 6.7 秒			
	仿真语言		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0			
	USB 直接打印		支持 PDF version1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (created by own printer driver), TIFF (scanned by Brother model), XPS version 1.0			
	加密打印		支持 Windows / Mac 系统			
	静音模式		支持			
	安全功能锁		支持			
	Air Print / Mobile Connect / Mopria™		支持			
支持操作系统 ^{※2}	Windows	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise, Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022				
	Mac ^{※3}	macOS v10.14.x, macOS v10.15.x, macOS v11, macOS v12				
复印	复印速度（A4）		48 页/分钟			
	分辨率		1200 × 600 dpi			
	放大/缩小		25% ~ 400%（最小调整量为 1%）			
	N 合 1		支持			
	多份复印		最多复印 999 份			
扫描	扫描元件		CIS	双 CIS		
	分辨率	光学	1,200 × 1,200 dpi（平板扫描器）			600 × 600 dpi（自动进稿器）
		内插值	最高达 19,200 × 19,200dpi			
	扫描速度（黑/彩、A4 多页）		28/20 ipm ^{※4}			
	扫描方式		扫描到电子邮件、图像、OCR、文件、邮件服务器、FTP、SFTP、FTPS、USB、网络			
传真	调制解调器速度		-	33.6kbps Super G3		
	编码方式		-	MH / MR / MMR / JBIG		
	灰度等级		-	8bit / 256 levels		
	内存传输/无纸接收		-	最多 500 页 ^{※5}		
	PC-FAX		-	支持发送与接收（接收仅支持 windows）		
	传真预览		-	支持		
耗材	硒鼓型号/容量		DR3625 可打印约 45,000 页 ^{※6}			
	墨粉盒型号	标准容量	TN3625 可打印约 3,000 页 ^{※7}			
		高容量	TN3625XL 可打印约 6,000 页 ^{※7}			
		超高容量	TN3635 可打印约 18,000 页 ^{※7}			
其他	尺寸（W × D × H）（毫米）		417 × 461 × 448			
	机器重量（含耗材）（千克）		16.4			
	耗电量（打印/待机/深度休眠）		670 w / 31 w / 0.6 w ^{※8}			
	噪音等级（打印/静音模式）		54.0 dB / 50 dB ^{※9}			

※1 这些打印速度适用于单面打印, 根据 ISO/IEC 24734 标准测得。 ※2 Linux、国产系统相关请参见兄弟公司网站。 ※3 通过 macOS 进行打印或扫描需要使用 AirPrint, 兄弟官网不提供 Mac 打印驱动程序下载。 ※4 依据 ISO/IEC 17991。 ※5 页数参考“ITU-T 测试表文档 1 号”(标准商务信纸、标准分辨率、JBIG 代码)。 ※6 基于 1 页/次打印作业计算。 ※7 依据 ISO/IEC 19752。 ※8 当设备连接到与 ENERGY STAR (能源之星) 版本相同的网络连接时测得。 3.1 测试方法。 ※9 依据 ISO7779。

联系:

CCEH-01-202310-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号南鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线: 021-61271133或 (95105369)
售后服务网站: www.95105369.com

工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2023 年 10 月上海印刷