

# Office用标签机及耗材 选用指南




# P-touch Cube系列标签机

是专门为现代Office设计的蓝牙智能标签机



通过蓝牙与智能手机连接实现标签编辑与打印



Design & Print 2  
智能终端标签设计软件

根据其标签打印宽度不同，设计了3款机型



## PT-P300BTz

- TZe色带3.5~12mm
- 打印速度20mm/sec
- 打印精度180dpi
- 手动剪切
- 6节7号电池（另购）
- Design & Print 2



## PT-P710BT

- TZe色带3.5~24mm
- 打印速度20mm/sec
- 打印精度180dpi
- 自动剪切
- 标配锂电池
- Design & Print 2



## PT-P910BT

- TZe色带3.5~36mm
- 打印速度20mm/sec
- 打印精度360dpi
- 自动剪切/连续半切
- 标配锂电池
- Design & Print 2

# P-touch D460BT / D610BT

是专门为现代Office设计的通过键盘输入、连接电脑或蓝牙连接手机打印的标签机



这两款机型可以连接电脑通过P-touch Editor编辑软件批量打印标签。

该软件支持数据库如Excel®、Access®等数据库文件。可以实现链接数据库批量打印。

标签机本身自带键盘，可以通过键盘输入中英文、图形、符号，也可以选择各种边框，设计制作标签。

机器自带序号打印功能，可以将数字及字母序号打印。

PT-D610BT还可以实现标签的自动全切。



可下载“Brother iPrint & Label”云共享程序打印标签。通过蓝牙连接到智能手机，可以轻松地从各种模板创建标签。还可以创建条形码标签和系统日期标签。

可以将智能手机中的图像导入到标签设计中。

## PT-D460BT



- TZe色带 3.5~18mm
- 打印速度30mm/sec
- 打印精度180dpi
- 夜光背景灯
- iPrint & Label 软件
- 免费赠送固资软件


## PT-D610BT



- TZe色带 3.5~24mm
- 打印速度30mm/sec
- 打印精度180X360dpi
- 全彩屏幕
- iPrint & Label 软件
- 免费赠送固资软件

# P-touch P700 / P750W



是专门为现代Office设计的通过键盘输入、连接电脑或蓝牙连接手机打印的标签机



这两款机型可以连接电脑通过P-touch Editor编辑软件批量打印标签。最大宽度24mm，可以满足大部分用户Office标识的需求。支持数据库如Excel®、Access®等数据库文件。可以实现链接数据库批量打印。

PT-P750W机器可以通过APP或者PC实现无线传输打印标签。

手机端可以安装iPrint & Label打印编辑软件，可以在手机端实现标签的设计、排版、编辑、打印，通过Wi-Fi实现手机与标签机的连接打印。



PT-P750W内置半切刀，可以实现半剪切的功能，方便用户剥离标签。

PT-P750W最高打印精度达到180X360dpi，对于打印一维码或者二维码的固定资产标签方便扫描设备快速扫描识别，提供工作效率。

## PT-P700



- TZe色带 3.5~24mm
- 打印速度30mm/sec
- 打印精度180dpi
- 自动剪切
- Mini USB接口
- iPrint & Label 软件
- 免费赠送固资软件

## PT-P750W



- TZe色带 3.5~24mm
- 打印速度30mm/sec
- 打印精度180X360dpi
- 全彩屏幕
- iPrint & Label 软件
- 免费赠送固资软件

## QL-800 系列 / QL-1100系列热敏标签机

是专门为现代Office设计的连接电脑打印的热敏宽幅标签机，  
800系列还可以打印红黑双色标签。



QL机型采用DK系列的热敏色带，  
QL-800系列最大支持宽度62mm，  
QL-1100系列最大支持宽度为103mm。  
方便在办公室打印一些警示、提醒、文档管理、签到标签。  
P-touch Editor也附带了许多红黑模板供用户选择。

Wi-Fi机型可以使用兄弟iPrint & Label智能手机打印软件，通过手机编辑打印。

Wi-Fi机型还兼容Air Print。

蓝牙接口可以将iOS和安卓系统手机连接到标签机打印。



QL-820NWB搭载2.4英寸LCD液晶显示屏，让各种设置简单实现。液晶显示屏配有背景灯，即使是在昏暗环境中，也能一目了然机器状态的显示。

可以通过液晶屏来进行无线和蓝牙的快捷设置，方便客户连接智能终端进行无线打印。

|        | QL-800                                                                              | QL-810W                                                                             | QL-820NWB                                                                           | QL-1100                                                                               | QL-1110NWB                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |
| 最大色带宽度 | 62mm                                                                                | 62mm                                                                                | 62mm                                                                                | 103mm                                                                                 | 103mm                                                                                 |
| 打印精度   | 300dpi                                                                              | 300dpi                                                                              | 300dpi                                                                              | 300dpi                                                                                | 300dpi                                                                                |
| 打印接口   | USB                                                                                 | USB/Wi-Fi                                                                           | USB/Wi-Fi/LAN/蓝牙                                                                    | USB                                                                                   | USB/Wi-Fi/LAN/蓝牙                                                                      |
| 红黑双色标签 | 支持                                                                                  | 支持                                                                                  | 支持                                                                                  | -                                                                                     | -                                                                                     |

# 专为P-touch Cube 机型开发的手机打印软件

Design & Print 2 软件提供了大量的模板供用户选择方便用户快捷、高效实现标签制作。



P-touch  
Design & Print 2



Android




iOS



给垃圾箱做分类标识

[创建此模板](#)




把常用的购物清单用标签进行管理

[创建此模板](#)



位置管理（连续打印）

[创建此模板](#)



文件盒标签

[创建此模板](#)

# iPrint & Label (iOS及Android系统)

## iPrint & Label 云共享版 (仅Android系统)



兄弟官网下载并安装  
Brother iPrint & Label  
云共享版



iPrint & Label  
云共享版  
(仅Android系统)



iPrint & Label  
(iOS)



iPrint & Label  
(Android)

### 1. 收纳可视化


**应用场景：**在某个部门的文件柜内有很多的档案文件，制作一个二维码标签贴在文件柜上，扫一下就可以看到有什么文件夹。



行政部  
文件柜1

### 2. 故障解决

**应用场景：**随着网络打印的普及，单台打印机的打印量增加，偶尔也会发生卡纸现象，对于职场小白遇到这样的问题，扫一下就行。



7. 将纸从打印机中取出。  
8. 打开打印机的后盖。  
9. 将纸从打印机中取出。  
10. 关上打印机的后盖。  
从打印机中取出所有纸张后，继续进行下面的步骤 10。



卡纸  
解决方案

### 3. 讲解视频

**应用场景：**比如公司的简介视频，产品的特性视频，博物馆的展品介绍，消防安全中灭火器如何使用等。



聆听2千年前的  
声音

### 4. 消防安全

**应用场景：**消防无小事，一旦发生火警如何快速对应，第一时间灭火非常重要，灭火器怎么使用，有正确使用指导非常人性化。



1. 提起灭火器



2. 拔掉保险销



灭火器  
使用

iPrint & Label 云共享版软件仅支持安卓系统。可以将用户的照片或者视频，编辑成一张二维码，扫描后查看。广泛应用于物品收纳、安全、故障排除、简介、Wi-Fi设置等可视化。

# Office 标识主要应用



具体应用：文档管理，可以给每一个文件夹编号，用完后，放回原处。

推荐色带：TZe标准覆膜色带

推荐颜色：白色、黄色、红色、蓝色

推荐宽度：18mm、24mm、36mm

具体应用：机房布线，网线标识，缠绕的粘贴方式。

推荐色带：TZe-FX线缆色带

推荐颜色：白色、黄色

推荐宽度：12mm、18mm、24mm



具体应用：固定资产标签，兄弟公司提供免费的固定资产软件用于盘点。

推荐色带：TZe-SM银色色带

推荐颜色：白色、银色

推荐宽度：18mm、24mm、36mm



具体应用：胸牌标签，打印完直接粘贴，节省了定置胸牌的时间。

推荐色带：TZe标准色带

推荐颜色：透明、白色

推荐宽度：12mm、18mm



具体应用：库房钥匙可视化定置管理，用完后归还到原处，方便下次使用。

推荐色带：TZe标准色带

推荐颜色：白色、黄色、绿色、蓝色

推荐宽度：12mm



## Office 标识主要应用



**具体应用：**开关标识，一个空气开关控制一路电路，保证用电安全。

**推荐色带：**TZe标准覆膜色带

**推荐颜色：**白色、黄色、绿色

**推荐宽度：**9mm、12mm

**具体应用：**垃圾分类标识，干、湿、可回收、电池、金属等分类。

**推荐色带：**TZe标准覆膜色带

**推荐颜色：**白色、黄色

**推荐宽度：**12mm、18mm、24mm



**具体应用：**程控电话分机快捷键标识，方便快速拨号。

**推荐色带：**TZe标准覆膜色带

**推荐颜色：**白色、黄色

**推荐宽度：**6mm



**具体应用：**禁止吸烟标识，办公区域内禁止吸烟的提示。

**推荐色带：**TZe标准色带

**推荐颜色：**白色、黄色

**推荐宽度：**24mm、36mm



**具体应用：**后疫情时代，提示勤洗手，做好消毒防护。

**推荐色带：**TZe标准色带

**推荐颜色：**白色、黄色

**推荐宽度：**18mm、24mm



# 固定资产软件 (资产盘点功能仅限Android手机)

手机  
盘点

购买兄弟相关标签机可免费  
获得固定资产软件

免费提供



传统的资产管理标签用手写的或者条码机打印，手写时容易产生差错且工作强度大，不干胶品质参差不齐，时间长了字迹容易模糊、标签容易脱落。外面去定做，也有制作周期的麻烦，而且更换也不方便。给盘点带来不便。使用普贴趣标签进行固定资产管理的话，能大大提高工作效率。可以批量导入客户的资产数据进行资产标签打印。美观、高品质、不易褪色、不易脱落的标签很快可全部制作完成，且保存时间长久。模板自带条形码，盘点时一部安卓手机就能胜任，使盘点更加方便、快捷。


## 固定资产软件版本及支持的机型

|      | 本地版                                                                                                           | 云端版                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支持机型 | PT-D450 / PT-D460BT<br>PT-D600 / PT-D610BT<br>PT-P700 / P710BT / P750W<br>PT-P900 900c / P900W 900Wc / P950NW | PT-D450 / PT-D460BT<br>PT-D600 / PT-D610BT<br>PT-P700 / P710BT / P750W /<br>PT-P900 900c / P900W 900Wc / P950NW /<br>PT-P910BT / PT-E550W |
| 标签宽度 | 18mm / 24mm / 36mm                                                                                            | 18mm / 24mm / 36mm                                                                                                                        |
| 操作系统 | Windows® 7/8/10/11                                                                                            | Windows® 7/8/10/11                                                                                                                        |
| 分组点检 | 不支持                                                                                                           | 支持                                                                                                                                        |
| 数据保存 | 本地                                                                                                            | 云端                                                                                                                                        |
| 数据同步 | 同一局域网中数据同步                                                                                                    | 同一局域网中数据同步                                                                                                                                |
| 登录方式 | PC本地登录                                                                                                        | 必须通过Internet登录                                                                                                                            |

## 固定资产软件使用步骤



①登录官网，填写申请表。根据邮件提供的连接地址下载固定资产软件。在电脑端安装固定资产软件。



②可以通过Excel批量导入固定资产数据，或者录入数据，选择要打印的数据，批量打印固定资产标签。




③手机端（仅限安卓系统）安装好APP软件。同步好数据。



④打开手机软件，扫描资产标签上的条码进行盘点，盘点结果一目了然。


# P-touch Editor 编辑软件

这是一款操作简单、功能强大、所见即所得的标签编辑制作的软件。可以置入图片、图形、边框、文字、条形码、二维码、系统日期时间等，还可以连接Excel®、Access®数据库，实现大批量打印标签的功能。只要您购买兄弟标签机就可以免费获得这款编辑软件。



## 数据库链接

通过数据库链接，完成大批量标签的制作和打印。支持Excel、Access数据库链接。



红框标签中的内容来自于置入的Excel数据库中的记录。

## 条形码协议


软件自带22种条码协议，其中16种一维码，6种二维码。链接数据库时，可以将数据库的内容转换成条码。

一维码：  
·CODE39 ·CODE128 ·UCC/EAN-128(GS1-128) ·ITF(1-2/5) ·CODABAR(NW-7) ·UPC-A  
·UPC-E ·JAN13(EAN13、书籍 JAN 代码) ·JAN8(EAN8) ·ISBN-2(EAN13 AddOn2)  
·ISBN-5(EAN13AddOn5) ·POSTNET ·Laser Bar Code ·GS1 Data Bar (RSS)[Omnidirectional,  
Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked]  
·GS-1 COMPOSITE ·Intelligent mail Barcode



二维码：

·QR Code ·Micro QR Code ·PDF417 ·Data Matrix ·Maxi Code ·Aztec Code



# 色带耗材列表



| 颜色                          | 宽度       | 3.5mm     | 6mm       | 9mm        | 12mm      | 18mm      | 24mm      | 36mm |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 标准覆膜色带 (8m 长)               |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 透明底 / 黑字                    | -        | TZe-111   | TZe-121   | TZe-131    | TZe-141   | TZe-151   | TZe-161   |      |
| 白底 / 黑字                     | -        | TZe-211   | TZe-221   | TZe-231    | TZe-241   | TZe-251   | TZe-261   |      |
| 红底 / 黑字                     | -        | -         | TZe-421   | TZe-431    | TZe-441   | TZe-451   | TZe-461   |      |
| 蓝底 / 黑字                     | -        | -         | TZe-521   | TZe-531    | TZe-541   | TZe-551   | TZe-561   |      |
| 黄底 / 黑字                     | -        | TZe-611   | TZe-621   | TZe-631    | TZe-641   | TZe-651   | TZe-661   |      |
| 绿底 / 黑字                     | -        | -         | TZe-721   | TZe-731    | TZe-741   | TZe-751   | TZe-761   |      |
| 绿底 / 白字                     | -        | -         | -         | TZe-735    | -         | TZe-755   | -         |      |
| 亚光透明底 / 黑字                  | -        | -         | -         | TZe-M31    | -         | -         | -         |      |
| 透明底 / 红字                    | -        | -         | -         | TZe-132    | -         | -         | -         |      |
| 白底 / 红字                     | -        | -         | TZe-222   | TZe-232    | TZe-242   | TZe-252   | TZe-262   |      |
| 透明底 / 蓝字                    | -        | -         | -         | TZe-133    | -         | -         | -         |      |
| 白底 / 蓝字                     | -        | -         | TZe-223   | TZe-233    | TZe-243   | TZe-253   | TZe-263   |      |
| 黑底 / 金字                     | -        | -         | -         | TZe-334    | TZe-344   | TZe-354   | -         |      |
| 透明底 / 白字                    | -        | -         | -         | TZe-135    | -         | -         | -         |      |
| 黑底 / 白字                     | -        | TZe-315   | TZe-325   | TZe-335    | TZe-345   | TZe-355   | -         |      |
| 红底 / 白字                     | -        | -         | -         | TZe-435    | -         | -         | TZe-465   |      |
| 蓝底 / 白字                     | -        | -         | -         | TZe-535    | -         | TZe-555   | TZe-565   |      |
| 亚光银底 / 黑字                   | -        | -         | -         | TZe-M931   | TZe-M941  | TZe-M951  | TZe-M961  |      |
| 清洁色带 (2.5m 长)               |          |           |           |            |           |           |           |      |
| -                           | -        | -         | -         | TZe-CL3    | TZe-CL4   | -         | TZe-CL6   |      |
| 荧光色带 (5m 长)                 |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 荧光橙底 / 黑字                   | -        | -         | -         | TZe-B31    | -         | TZe-B51   | -         |      |
| 荧光黄底 / 黑字                   | -        | -         | -         | TZe-C31    | -         | TZe-C51   | -         |      |
| 线缆色带 (8m 长)                 |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 白底 / 黑字                     | -        | TZe-FX211 | TZe-FX221 | TZe-FX231  | TZe-FX241 | TZe-FX251 | TZe-FX261 |      |
| 黄底 / 黑字                     | -        | TZe-FX611 | TZe-FX621 | TZe-FX631  | TZe-FX641 | TZe-FX651 | TZe-FX661 |      |
| 红底 / 黑字                     | -        | -         | -         | -          | -         | TZe-FX451 | -         |      |
| 蓝底 / 黑字                     | -        | -         | -         | -          | -         | TZe-FX551 | -         |      |
| 绿底 / 黑字                     | -        | -         | -         | -          | -         | TZe-FX751 | -         |      |
| 强粘性色带 (8m 长)                |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 透明底 / 黑字                    | -        | -         | TZe-S121  | TZe-S131   | TZe-S141  | TZe-S151  | -         |      |
| 白底 / 黑字                     | -        | TZe-S211  | TZe-S221  | TZe-S231   | TZe-S241  | TZe-S251  | TZe-S261  |      |
| 黄底 / 黑字                     | -        | -         | TZe-S621  | TZe-S631   | TZe-S641  | TZe-S651  | TZe-S661  |      |
| 亚光银底 / 黑字                   | -        | -         | -         | -          | TZe-SM941 | TZe-SM951 | TZe-SM961 |      |
| 保密色带 (8m长) 标签剥离后会留下棋格状剥离的痕迹 |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 白底 / 黑字                     | -        | -         | -         | -          | TZe-SE4   | -         | -         |      |
| 布质烫印色带 (3m 长)               |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 白底 / 蓝字                     | -        | -         | -         | TZe-FA3    | -         | -         | -         |      |
| 粉红底 / 蓝字                    | -        | -         | -         | TZe-FAE3   | -         | -         | -         |      |
| 蓝底 / 蓝字                     | -        | -         | -         | TZe-FA53   | -         | -         | -         |      |
| 黄底 / 蓝字                     | -        | -         | -         | TZe-FA63   | -         | -         | -         |      |
| 无膜色带 (8m 长)                 |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 白底 / 黑字                     | TZe-N201 | -         | -         | -          | -         | -         | -         |      |
| 蜡纸漏印色带 (3m 长)               |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 透明底 / 黑字                    | -        | -         | -         | -          | -         | STe-151   | STe-161   |      |
| 缎带 (4m 长)                   |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 白底 / 黑字                     | -        | -         | -         | TZe-R231   | -         | -         | -         |      |
| 白底 / 金字                     | -        | -         | -         | TZe-R234   | -         | -         | -         |      |
| 海军蓝底 / 金字                   | -        | -         | -         | TZe-RN34   | -         | -         | -         |      |
| 酒红底 / 金字                    | -        | -         | -         | TZe-RW34   | -         | -         | -         |      |
| 粉红底 / 金字                    | -        | -         | -         | TZe-RE34   | -         | -         | -         |      |
| 鲜艳色带 (4m 长)                 |          |           |           |            |           |           |           |      |
| 浅蓝底 / 黑字                    | -        | -         | -         | TZe-MQ531  | -         | -         | -         |      |
| 金色几何底 / 黑字                  | -        | -         | -         | TZe-MPGG31 | -         | -         | -         |      |
| 粉红心底 / 黑字                   | -        | -         | -         | TZe-MPPH31 | -         | -         | -         |      |
| 红色格纹底 / 黑字                  | -        | -         | -         | TZe-MPRG31 | -         | -         | -         |      |
| 银色花边底 / 黑字                  | -        | -         | -         | TZe-MPSL31 | -         | -         | -         |      |

\*市场上可能还有旧型号在售。

| 颜色          | 宽度 | 3.5mm | 6mm | 9mm       | 12mm | 18mm      | 24mm | 36mm |
|-------------|----|-------|-----|-----------|------|-----------|------|------|
| 鲜艳色带 (5m 长) |    |       |     |           |      |           |      |      |
| 莓红底 / 白字    | -  | -     | -   | TZe-MQP35 | -    | -         | -    |      |
| 草绿底 / 白字    | -  | -     | -   | TZe-MQG35 | -    | -         | -    |      |
| 亮金底 / 白字    | -  | -     | -   | TZe-MQ835 | -    | -         | -    |      |
| 亚光银底 / 金字   | -  | -     | -   | TZe-MQ934 | -    | -         | -    |      |
| 珠光色带 (4m 长) |    |       |     |           |      |           |      |      |
| 珠光金底 / 黑字   | -  | -     | -   | TZe-PR831 | -    | TZe-PR851 | -    |      |
| 珠光银底 / 黑字   | -  | -     | -   | TZe-PR935 | -    | TZe-PR955 | -    |      |
| 珠光白底 / 金字   | -  | -     | -   | TZe-PR234 | -    | TZe-PR254 | -    |      |



## 套管专用碳带

仅适用于PT-E800T/E800TK/E850TKW

| 颜色 | 规格 | 名称    | 型号       | 尺寸 | 包装规格      |
|----|----|-------|----------|----|-----------|
| 黑色 |    | 套管用碳带 | TR-100BK | -  | 100 米 / 盒 |



## 标签色带耗材列表

仅适用于PT-E800T/E800TK/  
E850TKW/P900/P900WP950NW

| 颜色      | 规格 | 名称     | 型号       | 尺寸          | 包装规格     |
|---------|----|--------|----------|-------------|----------|
| 白底 / 黑字 |    | 模切旗帜标签 | FLe-2511 | 21mm x 45mm | 72 张 / 盒 |
| 黄底 / 黑字 |    | 模切旗帜标签 | FLe-6511 | 21mm x 45mm | 72 张 / 盒 |
| 绿底 / 黑字 |    | 模切旗帜标签 | FLe-7511 | 21mm x 45mm | 72 张 / 盒 |

## 自覆膜标签色带耗材列表

仅适用于PT-E550W/PT-E800T/E800TK/  
E850TKW/P900/P900WP950NW

| 颜色      | 规格 | 型号        | 规格             | 适用线缆直径           |
|---------|----|-----------|----------------|------------------|
| 白底 / 黑字 |    | TZe-SL251 | (10mm+14mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 6.6mm  |
| 黄底 / 黑字 |    | TZe-SL651 | (10mm+14mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 6.6mm  |
| 白底 / 黑字 |    | TZe-SL261 | (15mm+21mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 10.4mm |
| 黄底 / 黑字 |    | TZe-SL661 | (15mm+21mm)×8m | Ø 3.0mm ~ 10.4mm |

\*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 [www.brother.cn](http://www.brother.cn)



强粘性覆膜标签色带 (TZe-S×××)、线缆覆膜标签色带 (TZe-FX×××)、  
保密色带 (TZe-SE4)、自覆膜标签色带 (TZe-SL×××) 都经过美国  
UL969 认证。

联系：

## 兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京  
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州  
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都  
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳  
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安  
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉  
全国服务热线：9510 5369  
售后服务网站：[www.95105369.com](http://www.95105369.com)

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼

北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08  
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元  
成都市人民南路四段27号南鼎国际大厦1-1-703室  
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室  
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三居世纪星大厦25层C座  
武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座1106号  
工作时间：8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)  
耗材购买及公司网站：[www.brother.cn](http://www.brother.cn)