


# 有三种用法的包包 纸型





- \*基本缝份为1.0厘米。
- \*切割线
- \*缝纫线
- \*箭头指示布纹的方向。

- \* 竖直方向在包包a, 包包b, 包包c的连接线处将它们连接起来。数字1和2。
- \* 接着, 竖直方向在包包d, 包包e, 包包f的连接线处将它们连接。数字3和4。
- \* 最后, 纵向在包包a/b/c和包包d/e/f的连接线处将它们衔接。数字5
- \* 如果你把这两张图案剪下来, 然后在折线处把它们连在一起, 就会比较容易在布料上裁剪。





\* 一包三用的包包需要两张型纸





\* Vertically join Bag a, Bag b and Bag c at the joining lines. ① and ② Copyright© Brother Sales, Ltd. All Rights Reserved.






\* 接着，纵向把包包d，包包e和包包f的连接线处连接起来。数字3和4。

\* 最后，横向方向将包包a/b/c和包包d/e/f的连接线衔接起来。数字5。


\* 如果你把这两张图案剪下来，然后在折线处把它们连在一起，就会比较容易剪。



\* 接着，纵向将包包d，包包e和包包f的衔接线连接起来。数字3和4。

\* 最后，横向方向将包包a/b/c和包包d/e/f的衔接线处连接。数字5。


\* 如果你把这两张图案剪下来，然后在折线处把它们连在一起，就会比较容易在布料上裁剪。



\* 接着，纵向将包d，包e和包f的衔接线处连接起来。数字3和4。

\* 最后，横向将包包a/b/c和包包d/e/f的衔接线处连接。

\* 如果你把这两张图案剪下来，然后在折线处把它们连在一起，就会比较容易在布料上裁剪。



\* 如果你把这两张图案剪下来，然后在折线处把它们连在一起，就会比较容易在布料上裁剪。