



用缝纫机制作**贴布绣**，制作夏天风格的挎包吧。



完成尺寸

高16cm × 长 22cm × 宽 10cm

材料

表布（11号帆布）…55cm × 70cm

里布（印花布）…120cm × 50cm

布用斜纹胶带…3cm宽 × 1.5m

方扣、日字扣…各1个



接着芯…120cm × 14cm

装饰用面料…適量

步骤

裁剪布料。

纸型、裁剪图的尺寸为缝头的尺寸。




※肩带AB部分在背面贴合布衬。



②剪装饰用的贴花面料。

在贴花用的面团背面用熨斗贴上双面胶芯，然后剪成喜欢的形状。




③把剪好的贴花贴在包盖用布上，
用缝纫机的贴布绣针迹缝合其边缘。




贴布绣
针迹




贴布绣
针迹




黄色部分是贴花的范围




④把贴花的包盖布和另一块包盖布正面相对并重叠，如图缝1cm的缝边。缝好后，用剪刀把弧度部分的缝份剪牙口后翻到正面。



包盖用布




包盖用布



翻回正面后，在边缘处压一圈线。


⑤将表布的外袋布和里布的内袋布如图进行裁剪。






⑥缝外袋、内袋。

把裁剪好的布料对折，两侧缝边为1cm。




用熨斗把缝份烫开，缝上包底



⑦制作肩带用的胶带。

在裁剪好的印花布料背面贴上胶带，折到外表。

在折弯的基础上，放上胶带，在两端缝合。



肩带部分A (120cm) 和肩带部零件B (20cm) 制作

⑧制作肩带部分。

20cm肩带对折穿过方扣并在末端缝合固定。




将120cm肩带的一端如图穿过日字扣后折1cm朝内并在边缘缝合固定。

如图将长肩带的另一端穿过方扣后再穿过日字扣

一端临时固定。


在120cm 肩带一端装上日字扣后并如图缝合边缘部分

将另一端即穿脱方形扣也穿过日字扣






⑨在外袋的袋口处用固定上制作的包盖和包带。（临时固定）




⑩将表布与里布正面相对缝合袋口，缝份为1cm。



※因为包盖和肩带在内侧，所以在缝纫时要注意不要缝。

⑪从里布的返口处将包的正面翻出，整理后用熨斗烫平整。



将里布的返口缝合，这样就完成啦！

